

## 海南海口发现灰燕鸻

### Small Pratincole (*Glareola lactea*) Found in Haikou, Hainan Island, China

2019年3月22日,在海南省海口市市长流镇龙头村附近(110°10'00" E, 20°01'160" N, 海拔0 m)拍摄到1燕鸻类个体照片(图1)和视频。该鸟发现于一处已经长满杂草的废弃水稻田(图1)。此燕鸻类个体被发现时与普通燕鸻(*Glareola maldivarum*)和东方鸻(*Charadrius veredus*)混群活动。

拍摄到的个体为淡灰色,前额和头顶略微缀有沙色,眼先和从嘴基到眼睛有一条黑色的线。嘴黑色,基部具一个小的红色耳羽,喉部和胸部为皮黄色,腰部和尾上覆羽为白色。尾平,但近端的楔形黑色斑使尾看似叉形。经鉴定为灰燕鸻(*G. lactea*) (约翰·马敬能等 2000)。查阅《海南岛的鸟兽》(广东省昆虫研究所动物室和中山大学生物系 1983)、《中国鸟类分布与分布名录》(第三版)(郑光美 2017)和网络信息(<https://www.hbw.com/>, <http://datazone.birdlife.org/>)等资料,认定为海南鸟类分布新记录种。

灰燕鸻分布于阿富汗东部、巴基斯坦、印度、斯里兰卡和孟加拉国至东南亚(<https://www.hbw.com/>)。在我国并不常见,仅分布于西藏东南部、云南南部和西南部(郑光美 2017)。此次灰燕鸻在海南的记录是灰燕鸻在全球范围内的最东记录,提供了该鸟种在国内外分布情况的新资料。



图1 灰燕鸻(左)及其生境(右)(袁媛摄)

Fig. 1 Small Pratincole (*Glareola lactea*) and its habitat (Photo by YUAN Yuan)

**致谢** 感谢香港嘉道理农场暨植物园李飞先生在论文撰写过程中所给予的宝贵意见!

程成<sup>①②</sup> 袁媛<sup>②</sup> 卢刚<sup>③</sup>

① 海南省林业科学研究所 海口 571100; ② 海南观鸟会 海口 571100; ③ 海口奋蕾湿地研究所 海口 571100

**第一作者介绍** 程成,女,硕士研究生;研究方向:生态学;E-mail: cc401@163.com。

收稿日期: 2019-04-03, 修回日期: 2019-05-20 DOI: 10.13859/j.cjz.201905024