

# 香港陆生脊椎动物简介

徐廷恭 李迪强

(中国科学院动物研究所 北京 100080)

香港(22°9′ - 22°37′ N, 113°52′ - 114°30′ E)由大陆的一角、九龙半岛及其邻近的岛屿组成,陆地总面积达 1078km<sup>2</sup>。它曾是覆盖着茂密常绿林和半常绿林的世外桃源。随着人类的迁入,森林逐渐被开发。尤其是近百年来城市化进展的加速,更加剧了自然景观的变迁。香港地处热带的北缘,具季风气候,主要植被是草地和灌丛;自然森林覆盖率为 9%,原为热带季雨林,现多为次生林;人工林覆盖率为 8%,多为引进种;动物区系归属东洋界中印亚界华南区闽广沿海亚区,几乎全由热带物种及亚热带物种组成。

香港分布的陆生脊椎动物包括:两栖类 23 种,爬行类 73 种,鸟类 458 种,哺乳类 51 种。香港两栖类和爬行类均已呈斑块分布。鸟类记录的一半以上来自海湾滩涂和红树林,种数较多的科有鹬科(42 种)、鸥科(26 种)、鸭科(26 种)和鹭科(17 种);其次来自草地灌丛,种数较多的有莺亚科(37 种)、鹁亚科(28 种)和雀科(22 种)(见表 1)。哺乳类则多为广布性分布,以翼手目种类最多(21 种);其次为食肉目(14 种),但其中 5 种(豺、豹、虎、狐、大灵猫)已绝迹;啮齿目种类不多(9 种);其它各目(鳞甲、食虫、灵长、偶蹄)则仅有 1-2 种(见表 2)。

表 1 香港鸟类(摘自尹琏、费嘉伦、林超英,1994,香港及华南鸟类)

## 鸕鹚科 Podicipidae

小鸕鹚 *Tachybaptus ruficollis*

凤头鸕鹚 *Podiceps cristatus*

赤颈鸕鹚 *P. griseogena*

黑颈鸕鹚 *P. nigricollis*

## 鹱科 Procellariidae

白额鹱 *Puffinus leucomelas*

## 海燕科 Hydrobatidae

黑叉尾海燕 *Oceanodroma monorhis*

## 鸕鹚科 Phalacrocoracidae

鸕鹚 *Phalacrocorax carbo*

## 鸕鹚科 Pelecanidae

卷羽鸕鹚 *Pelecanus crispus*

收稿日期:1997-03-03, 修回日期:1997-03-17

**军舰鸟科 *Fregatidae***小军舰鸟 *Fregata aminor*白腹军舰鸟 *F. ariel***鹭科 *Ardeidae***大麻鸭 *Botaurus stellaris*黄苇鸭 *Icthyophaga storerii*紫背苇鸭 *I. eurhynchus*栗苇鸭 *I. trichomanes*黑鸭 *I. thalassalis*栗头虎斑鸭 *Corsachus corsagi*夜鹭 *Nycticorax nycticorax*绿鹭 *Butorides striatus*苍鹭 *Ardeola bacchus*牛背鹭 *Bubulcus ibis*黄嘴白鹭 *Egretta eulophotes*岩鹭 *E. sacra*小白鹭 *E. garzetta*中白鹭 *Mesophyas intermedia*大白鹭 *Casmerodius alba*苍鹭 *Ardea cinerea*草鹭 *A. purpurea***鸮科 *Ciconiidae***黑鸮 *Ciconia nigra*东方白鸮 *C. boyciana***鸬科 *Threskiornithidae***彩鹬 *Plegadis falcinellus*白鹬 *Threskiornis melanocephalus*白琵鹭 *Platalea leucoroda*黑脸琵鹭 *P. minor***鸭科 *Anatidae***栗树鸭 *Dendrocygna javanica*小天鹅 *Cygnus columbianus*豆雁 *Anser fabalis*灰雁 *A. anser*赤麻鸭 *Tadorna ferruginea*翘鼻麻鸭 *T. tadorna*棉凫 *Nettion coromandelianus*鸳鸯 *Aix galericulata*赤颈鸭 *Anas penelope*罗纹鸭 *A. falcata*赤膀鸭 *A. strepera*花脸鸭 *A. formosa*绿翅鸭 *A. crecca*绿头鸭 *A. platyrhynchos*斑嘴鸭 *A. poecilorhynchos*针尾鸭 *A. acuta*白眉鸭 *A. querquedula*琵嘴鸭 *A. lypeata*红头潜鸭 *Aythya ferina*青头潜鸭 *A. haeri*白眼潜鸭 *A. nyraa*凤头潜鸭 *A. fuligula*斑背潜鸭 *A. marila*斑脸海番鸭 *Melanitta fusca*鹊鸭 *Bucephala clangula*红胸秋沙鸭 *Mergus serrator***鹰科 *Accipitridae***凤头鹞隼 *Accipiter leucophotes*凤头蜂鹰 *Pernis ptilorhynchus*黑翅鸢 *Elanus caeruleus*鸢 *Milvus migrans*栗鸢 *Haliaeetus indus*白腹海雕 *Haliaeetus leucogaster*秃鹫 *Aegypius monachus*蛇鹫 *Sphalmis cheela*白头鹞 *Circus aeruginosus*白尾鹞 *C. cyaneus*鹞鹞 *C. melanoleucos*苍鹰 *Accipiter gentilis*日本松雀鹰 *A. gularis*松雀鹰 *A. virgatus*雀鹰 *A. nisus*凤头鹰 *A. trivirgatus*赤腹鹰 *A. soloensis*灰脸鵟鹰 *Buteo badius*普通鵟 *Buteo buteo*大鵟 *B. hemilastus*乌鹫 *Aquila clanga*白肩鹫 *A. heliaca*白腹山鹫 *Hieraaetus fasciatus*鹰鹫 *Spizaetus nipalensis*鸢 *Falco tinnunculus***隼科 *Falconidae***红隼 *Falco tinnunculus*红脚隼 *F. vespertinus*灰背隼 *F. columbarius*燕隼 *F. subbuteo*猎隼 *F. cherrug*游隼 *F. peregrinus***隼科 *Phasianidae***鹇 *Francolinus pintadeanus*鹌鹑 *Coturnix coturnix*雉 *Phasianus colchicus***三趾鹑科 *Turnicidae***黄脚三趾鹑 *Turnix tanki*棕三趾鹑 *T. susinator***秧鸡科 *Rallidae***白喉斑秧鸡 *Rallina zarizonoides*普通秧鸡 *Rallus aquaticus*蓝胸秧鸡 *R. sterzta*小田鸡 *Porzana pusilla*灰田鸡 *P. cinerea*红胸田鸡 *P. fusca*斑胁秧鸡 *P. paykullii*红脚苦恶鸟 *Amamurnus akoni*白胸苦恶鸟 *A. phoenicurus*黑水鸡 *Gallinula chloropus*紫水鸡 *Porphyrio porphyrio*董鸡 *Gallinula cinerea*白骨顶 *Fulica atra***鹤科 *Gruidae***灰鹤 *Grus grus***水雉科 *Jacaniidae***水雉 *Hydrophasianus chirurgus***彩鹬科 *Rostratulidae***彩鹬 *Rostratula benghalensis***蛎鹬科 *Haematopodidae***蛎鹬 *Haematopus ostralegus***反嘴鹬科 *Recurvirostridae***黑翅长脚鹬 *Himantopus himantopus*反嘴鹬 *Recurvirostra americana***燕鸥科 *Glareolidae***普通燕鸥 *Glareola maldivarum***鸻科 *Charadriidae***金眶鸻 *Charadrius dubius*剑鸻 *C. hiaticula*环颈鸻 *C. alexandrinus*蒙古沙鸻 *C. mongolus*铁嘴沙鸻 *C. leschenaultii*红胸鸻 *C. asiaticus*太平洋金斑鸻 *Pluvialis fulva*灰斑鸻 *P. squatarola*灰头麦鸡 *Vanellus cinereus*凤头麦鸡 *V. vanellus***鹑科 *Scolopacidae***细嘴滨鹑 *Calidris tenuirostris*红腹滨鹑 *C. canutus*三趾鹑 *C. alba*红胸滨鹑 *C. rusticolus*小滨鹑 *C. minuta*乌脚滨鹑 *C. temminckii*

- 长趾滨鹬 *C. subminuta*  
 斑胸滨鹬 *C. melanotos*  
 尖尾滨鹬 *C. acuminata*  
 弯嘴滨鹬 *C. ferruginea*  
 黑腹滨鹬 *C. alpina*  
 勺嘴鹬 *Eurostomus cirrhatus pygmaeus*  
 阔嘴鹬 *Limicola falcinellus*  
 流苏鹬 *Philomachus pugnax*  
 姬鹬 *Limnocyttus minutus*  
 扇尾沙锥 *Gallinago gallinago*  
 针尾沙锥 *G. stenura*  
 大沙锥 *G. megala*  
 孤沙锥 *G. solitaria*  
 长嘴半蹼鹬 *Limnodromus scolopaceus*  
 半蹼鹬 *L. semipalmatus*  
 丘鹬 *Scolopax rusticola*  
 黑尾塍鹬 *Limosa limosa*  
 斑尾塍鹬 *L. lapponica*  
 小杓鹬 *Numenius minutus*  
 中杓鹬 *N. phaeopus*  
 白腰杓鹬 *N. arquata*  
 红腰杓鹬 *N. madagascariensis*  
 鹧鸪 *Tringa erythropus*  
 红脚鹧鸪 *T. totanus*  
 泽鹧鸪 *T. stagnatilis*  
 青脚鹧鸪 *T. nebularia*  
 小青脚鹧鸪 *T. guttifer*  
 小黄脚鹧鸪 *T. flavipes*  
 白腰草鹧鸪 *T. ochropus*  
 林鹧鸪 *T. glareola*  
 翘嘴鹧鸪 *Xenus cinereus*  
 矶鹧鸪 *Tringa hypoleucos*  
 灰尾鹧鸪 *Heteroscelus brevipes*  
 翻石鹧鸪 *Arenaria interpres*  
 红颈瓣蹼鹬 *Phalaropus lobatus*  
 灰腿蹼鹬 *P. fulvicastris*  
**贼鸥科 Stercorariidae**  
 中贼鸥 *Stercorarius pomarinus*  
 长尾贼鸥 *S. longicaudus*  
**鸥科 Laridae**  
 鱼鸥 *Larus ichthyaeus*  
 遗鸥 *L. relutans*  
 黑嘴鸥 *L. saundersi*  
 红嘴鸥 *L. ridibundus*  
 棕头鸥 *L. brunnecephalus*  
 细嘴鸥 *L. genei*  
 黑尾鸥 *L. crassirostris*  
 东方海鸥 *L. kamtschatschensis*  
 红脚银鸥 *L. regae*  
 黄脚银鸥 *L. cachinnans*  
 灰背鸥 *L. schistisagus*  
 灰翅鸥 *L. glaucescens*  
 北极鸥 *L. hyperboreus*  
 三趾鸥 *Rissa tridactyla*  
 鸥嘴噪鸥 *Gela helidon mtolica*  
 红嘴巨鸥 *Hydroprogne caspia*  
 大风头燕鸥 *Thalasseus bergii*  
 黑枕燕鸥 *Sterna sumatrana*  
 粉红燕鸥 *S. dougalli*  
 普通燕鸥 *S. hirundo*  
 白腰燕鸥 *S. aleutica*  
 褐翅燕鸥 *S. anaethetus*  
 乌燕鸥 *S. fuscata*  
 白额燕鸥 *S. albifrons*  
 须浮鸥 *(H)idionis hybrida*  
 白翅浮鸥 *C. leucoptera*  
**海雀科 Alcidae**  
 扁嘴海雀 *Synthliboramphus antiquus*  
**鸠鸽科 Columbidae**  
 原鸽 *Columba livia*  
 火斑鸠 *Oenopelia tranquebarica*  
 山斑鸠 *Streptopelia orientalis*  
 珠颈斑鸠 *S. chinensis*  
 斑尾斑鸠 *Macropygia unchall*  
 绿背金鸠 *Chalcophaps indica*  
 红翅绿鸠 *Treeron sieboldii*  
 厚嘴绿鸠 *T. curvirostra*  
**鸚鵡科 Psittacidae**  
 红颈绿鸚鵡 *Psittacula krameri*  
**凤头鸚鵡科 Cacatidae**  
 小葵花凤头鸚鵡 *Cacatua sulphurea*  
**吸蜜鸚鵡科 Loriidae**  
 虹彩吸蜜鸚鵡 *Trichoglossus haematodus*  
**杜鵑科 Cuculidae**  
 红翅凤头鵑 *Clamator coromandus*  
 棕腹杜鵑 *Cuculus fugax*  
 鹰鵑 *C. sparverioides*  
 翠金鵑 *Chalcites maculatus*  
 八声杜鵑 *Cuculus merulinus*  
 四声杜鵑 *C. micropterus*  
 大杜鵑 *C. canorus*  
 中杜鵑 *C. saturatus*  
 噪鵑 *Eudynamis scolopacea*  
 褐翅鸚鵡 *Centropus sinensis*  
 小鸚鵡 *C. touloa*  
**草鴉科 Tytonidae**  
 草鴉 *Tyto capensis*  
**鸛鴞科 Strigidae**  
 领角鸛 *Otus bakkamoena*  
 红角鸛 *O. scops*  
 鸛鸛 *Bubo bubo*  
 褐翅鸛 *Ketupa zeylonensis*  
 斑头鸛鸛 *Gleuclidum cuculoides*  
 鹰鸛 *Ninox scutulata*  
 长耳鸛 *Asio otus*  
 短耳鸛 *A. flammeus*  
**夜鷹科 Caprimulgidae**  
 普通夜鷹 *Caprimulgus indicus*  
 林夜鷹 *C. affinis*  
**雨燕科 Apodidae**  
 白喉针尾雨燕 *Hirundapus caudocutus*  
 灰喉针尾雨燕 *H. cochinchinensis*  
 白腰雨燕 *Apus pacificus*  
 小白腰雨燕 *A. affinis*  
**翠鳥科 Alcedinidae**  
 白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis*  
 蓝翡翠 *H. pileata*  
 白颈翡翠 *H. chloris*  
 普通翠鳥 *Alcedo aethis*  
 斑鱼狗 *Ceryle rudis*  
 冠鱼狗 *C. lugubris*  
**蜂虎科 Meropidae**  
 栗喉蜂虎 *Merops philippinus*  
 栗头蜂虎 *M. leschenaulti*  
**佛法僧科 Coraciidae**  
 三宝鸟 *Eurystomus orientalis*  
**戴胜科 Upupidae**  
 戴胜 *Upupa epops*  
**拟啄木科 Capitonidae**  
 大拟啄木鸟 *Megalaima virmes*  
**啄木鸟科 Picidae**  
 蚁䟽 *Jynx torquilla*  
 黑枕绿啄木鸟 *Picus canus*  
 栗啄木鸟 *Celeus brachyurus*  
 斑啄木鸟 *Picoides major*  
 棕腹啄木鸟 *P. hyperythrus*  
 黄嘴噪啄木鸟 *Blwipicus pyrrhotis*  
**八色鸫科 Pittidae**  
 蓝翅八色鸫 *Pitta brachyura*  
**百灵科 Alaudidae**

- 知趾白灵 *Calandrella cinerea*  
 小云雀 *Alauda gulgula*  
 云雀 *A. arvensis*  
**燕科 Hirundinidae**  
 灰沙燕 *Riparia riparia*  
 家燕 *Hirundo rustica*  
 金腰燕 *H. daurica*  
 烟腹毛脚燕 *Delichon dasypus*  
**鹁鹑科 Motacillidae**  
 田鸫 *Anthus noruegelandiae*  
 山鸫 *A.ylvanus*  
 树鸫 *A. hodgsoni*  
 北鸫 *A. gustavi*  
 红喉鸫 *A. cervinus*  
 水鸫 *A. spinoletta*  
 林鸫 *Dendronanthus indicus*  
 黄鹁鹑 *Motacilla flava*  
 黄头鹁鹑 *M. cinerea*  
 灰鹁鹑 *M. cinerea*  
 白鹁鹑 *M. alba*  
 黑背鹁鹑 *M. lugens*  
**山椒鸟科 Campephagidae**  
 大鹁鹑 *Coracina noruegelandiae*  
 暗灰鹁鹑 *C. melanocephala*  
 粉红山椒鸟 *Pericrocotus roseus*  
 灰山椒鸟 *P. cantonensis*  
 灰喉山椒鸟 *P. solari*  
 赤红山椒鸟 *P. flammeus*  
**鹎科 Pycnonotidae**  
 红耳鹎 *Pycnonotus jocosus*  
 白头鹎 *P. sinensis*  
 红臀鹎 *P. aurigaster*  
 栗背短脚鹎 *Hypsipetes castanonotus*  
 黑短脚鹎 *H. madagascariensis*  
**和平鸟科 Irenidae**  
 橙腹叶鹎 *Chloropsis hardwickii*  
**河鸟科 Cinclidae**  
 河鸟 *Cinclus cinclus*  
**鹪鹩科 Troglodytidae**  
 鹪鹩 *Troglodytes troglodytes*  
**鹨亚科 Turdinae**  
 日本歌鹨 *Luscinia akahige*  
 红尾歌鹨 *L. sibilans*  
 红点颏 *L. calliope*  
 蓝点颏 *L. svecica*  
 蓝歌鹨 *L. cyane*  
 红胸蓝尾鹨 *Tarsiger cyanurus*  
 北红尾鹨 *Phoenicurus phoenicurus*  
 红尾水鸫 *Rhyacornis fuliginosus*  
 鹨鹩 *Copsychus saularis*  
 黑喉石鹨 *Sarricola torquata*  
 灰双鹨 *Sarricola ferrea*  
 白顶鹨 *Oenanthe hispanica*  
 白顶溪鹨 *Chaunorrornis leucocephalus*  
 蓝头矶鹨 *Manticola cinclorhynchus*  
 栗胸矶鹨 *M. rajtrentis*  
 蓝矶鹨 *M. solitaria*  
 茶嘴鹨 *Myiophonus caeruleus*  
 橙头地鹨 *Zosterops citrina*  
 虎斑地鹨 *Z. dauma*  
 白眉地鹨 *Z. sibirica*  
 乌灰鹨 *Turdus caudatus*  
 乌鹨 *T. merula*  
 红腹鹨 *T. chrysolaus*  
 灰背鹨 *T. hortulorum*  
 白腹鹨 *T. pallidus*  
 眉鹨 *T. obscurus*  
 斑鹨 *T. naumanni*  
 灰背燕尾 *Empidonax schistaceus*  
**莺亚科 Sylviinae**  
 棕扇尾莺 *Cisticola juncidis*  
 黄头扇尾莺 *C. exilis*  
 褐头鹪莺 *prinus subflava*  
 灰头鹪莺 *P. flaviventris*  
 鳞头树莺 *Celtis squameiceps*  
 淡脚树莺 *C. pallidipes*  
 短翅树莺 *C. canturians*  
 山树莺 *C. fortipes*  
 黄腹山树莺 *C. robustipes*  
 棕褐短翅莺 *Bradypterus luteiventris*  
 高山短翅莺 *B. seebohmi*  
 小蝗莺 *Locustella certhiola*  
 北蝗莺 *L. ochotensis*  
 矛斑蝗莺 *L. lanceolata*  
 黑眉苇莺 *Acrocephalus bistrigiceps*  
 钝翅稻田苇莺 *A. concinens*  
 稻田苇莺 *A. agricola*  
 布氏苇莺 *A. dumetorum*  
 大苇莺 *A. arundinaceus*  
 芦莺 *A. aedon*  
 金眶鹪莺 *Seicercus burkei*  
 栗头鹪莺 *S. castaneiceps*  
 棕脸鹪莺 *S. albogularis*  
 大草莺 *Graminicola begalensis*  
 大尾缝叶莺 *Chthotomus sibiricus*  
 黄胸柳莺 *Phylloscopus ricketti*  
 冠纹柳莺 *P. reguloides*  
 冕柳莺 *P. curvirostris*  
 灰脚柳莺 *P. tenellipes*  
 暗绿柳莺 *P. trochiloides*  
 极北柳莺 *P. borealis*  
 黄腰柳莺 *P. proregulus*  
 黄眉柳莺 *P. inornatus*  
 休氏黄眉柳莺 *P. humei*  
 巨嘴柳莺 *P. schwarzi*  
 帽柳莺 *P. fuscatus*  
 棕柳莺 *P. collybita*  
**鹪鹩亚科 Muscicapinae**  
 棕腹大仙鹪 *Niltava darwidi*  
 海南蓝仙鹪 *N. hainana*  
 中华仙鹪 *Cyanus glaucicomans*  
 白腹鹪 *Ficedula cyanomelana*  
 铜蓝鹪 *Muscivora thalassina*  
 红褐鹪 *M. ferruginea*  
 乌鹪 *M. sibirica*  
 斑胸鹪 *M. striata*  
 北灰鹪 *M. latirostris*  
 红喉鹪 *Ficedula parva*  
 鹪鹩 *F. mugimaki*  
 橙胸鹪 *F. strophilata*  
 白眉鹪 *F. zanthopygia*  
 黄眉鹪 *F. narcissina*  
 方尾鹪 *Culicicapa ceylonensis*  
 寿带鸟 *Terpsiphone paradise*  
 紫寿带鸟 *T. atrocaudata*  
 黑枕王鹪 *Hypothymis azurea*  
**画眉亚科 Timaliinae**  
 棕颈钩嘴鹪 *Pomatorhinus ruficollis*  
 红头鹪鹩 *Stachyris ruficeps*  
 矛纹草鹪 *Babax lanceolatus*  
 黑颈噪鹪 *Gurrulax pectoralis*  
 黑喉噪鹪 *G. chinensis*  
 画眉 *G. canorus*  
 白颈噪鹪 *G. sannio*  
 黑脸噪鹪 *G. perspicillatus*  
 红嘴相思鸟 *Leiothrix lutea*  
 银耳相思鸟 *L. argentauris*  
 白眶雀鹛 *Aleippe morrisonae*  
 栗头凤鹛 *Yuhina castaneiceps*  
 白腹凤鹛 *Y. zanthopygia*  
 棕头鸦雀 *Paradoxornis webbiana*

- 灰头鸦雀 *P. gularis*
- 山雀科 Paridae**
- 红头长尾山雀 *Aegithalus concinnus*
- 黄腹山雀 *Parus senastulus*
- 大山雀 *P. major*
- 黄额山雀 *P. sibilans*
- 攀雀科 Remizidae**
- 攀雀 *Remiz pendulinus*
- 鹟科 Sittidae**
- 绒额鹟 *Sitta frontalis*
- 太阳鸟科 Nectariniidae**
- 蓝喉太阳鸟 *Aethopyga gouldiae*
- 叉尾太阳鸟 *A. christinae*
- 黑胸太阳鸟 *A. saturata*
- 啄花鸟科 Dicaeidae**
- 红胸啄花科 *Dicaeum ignipetens*
- 朱背啄花鸟 *D. cruentatum*
- 纯色啄花鸟 *D. concolor*
- 绣眼鸟科 Zosteropidae**
- 红胸绣眼鸟 *Zosterops erythropleura*
- 暗绿绣眼鸟 *Z. japonica*
- 黄鹟科 Oriolidae**
- 黑枕黄鹟 *Oriolus chinensis*
- 伯劳科 Laniidae**
- 虎纹伯劳 *Lanius tigrinus*
- 牛头伯劳 *L. bucephalus*
- 红尾伯劳 *L. cristatus*
- 棕背伯劳 *L. schach*
- 楔尾伯劳 *L. sphenocercus*
- 太平鸟科 Bombycillidae**
- 小太平鸟 *Bombycilla japonica*
- 卷尾科 Dicruridae**
- 黑卷尾 *D. macrourus*
- 灰卷尾 *D. leucophaeus*
- 发冠卷尾 *D. hottentottus*
- 鸦科 Corvidae**
- 乌鸦 *Corvus glandarius*
- 红嘴蓝鹊 *Urocyba erythrorhynchos*
- 灰喜鹊 *Cyanopica cyana*\*
- 灰树鹊 *Dendrocyta formosae*
- 喜鹊 *Pica pica*
- 达乌里寒鸦 *Corvus dauurica*
- 小嘴乌鸦 *C. corone*
- 大嘴乌鸦 *C. macrorhynchos*
- 白颈鸦 *C. torquatus*
- 椋鸟科 Sturnidae**
- 丝光椋鸟 *Sturnus sericeus*
- 北椋鸟 *S. sturninus*
- 紫背椋鸟 *S. philippensis*
- 灰背椋鸟 *S. sinensis*
- 紫翅椋鸟 *S. vulgaris*
- 粉红椋鸟 *S. roseus*
- 灰椋鸟 *S. cinereus*
- 斑椋鸟 *S. contra*\*
- 黑领椋鸟 *S. nigricollis*
- 家八哥 *Acridotheres tristis*\*
- 林八哥 *A. grandis*\*
- 八哥 *A. cristatellus*
- 鹛哥 *Gracula religiosa*\*
- 文鸟科 Ploceidae**
- 山麻雀 *Passer rutilans*
- 麻雀 *P. montanus*
- 红梅花鸟 *Estrilda amandava*\*
- 白腰文鸟 *Lombura striata*
- 斑文鸟 *L. punctulata*
- 栗腹文鸟 *L. malacca*
- 淡头文鸟 *L. maja*\*
- 禾雀 *Padda oryzivora*\*
- 雀科 Fringillidae**
- 燕雀 *Fringilla montifringilla*\*
- 黄额丝雀 *Serinus mazauhinus*
- 金翅雀 *Carduelis sinus*
- 黄雀 *C. spinus*
- 朱雀 *Capodacus erythrinus*
- 锡嘴雀 *Coccothraustes coccothraustes*
- 黑尾蜡嘴雀 *Eophona migratoria*
- 黑头蜡嘴雀 *E. personata*
- 灰头鹀 *Emberiza spodocephala*
- 硫黄鹀 *E. sulphurata*
- 赤胸鹀 *E. tucata*
- 黄喉鹀 *E. elegans*
- 黄眉鹀 *E. chrysophrys*
- 白眉鹀 *E. tristrami*
- 田鹀 *E. rustica*
- 小鹀 *E. pusilla*
- 栗鹀 *E. rutilla*
- 黄胸鹀 *E. aureola*
- 芦鹀 *E. schoeniclus*
- 苇鹀 *E. pallasi*
- 红颈苇鹀 *E. jessoensis*
- 凤头鹀 *Melophus lathamii*

\* 为引入种

表 2 香港陆生兽类\*

- 穿山甲科 Manidae**
- 穿山甲 *Manis pentadactyla*
- 鼯鼠科 Soricidae**
- 煤色鼯鼠 *Crocidura tuliniginosa*
- 臭鼯 *Suncus murinus*
- 蝙蝠科 Pteropodidae**
- 犬蝠 *Cynopterus sphinx*
- 棕果蝠 *Rousettus leschenaulti*
- 鼯尾蝠科 Emballonuridae**
- 黑髯基蝠 *Taphozous melanopogon*
- 菊头蝠科 Rhinolophidae**
- 中菊头蝠 *Rhinolophus affinis*
- 菲菊头蝠 *R. pusillus*
- 鲁氏菊头蝠 *R. roulei*
- 蹄蝠科 Hipposideridae**
- 大蹄蝠 *Hipposideros armiger*
- 小蹄蝠 *H. pomona*
- 蝠蝠科 Vespertilionidae**
- 长翼蝠 *Mimopterus magnater*
- 南长翼蝠 *M. pusillus*
- 普通长翼蝠 *M. schreibersi*
- 中华鼠耳蝠 *Myotis chinensis*
- 水鼠耳蝠 *M. daubentonii*
- 郝氏鼠耳蝠 *M. horsfieldi*
- 栉鼠耳蝠 *M. imbricatus*
- 大足鼠耳蝠 *M. ricketti*
- 山蝠 *Nyctalus noctula*
- 小伏翼 *Pipistrellus abramus*
- 灰伏翼 *P. pulveratus*
- 中黄蝠 *Scotophilus kuhlii*
- 犬吻蝠科 Molossidae**
- 皱唇犬吻蝠 *Tadarida plicata*
- 猴科 Cercopithecidae**
- 食蟹猴 *Macaca fascicularis*
- 猕猴 *M. mulatta*
- 犬科 Canidae**
- 豺 *Cuon alpinus*
- 赤狐 *Vulpes vulpes*
- 鼬科 Mustelidae**

\* : 此表内容引自蒋志刚等主编《保护生物学》的第 20 章, 本刊对中文名称略加修改。

水獭 *Lutra lutra*黄喉貂 *Martes flavugula*狗獾 *Meles meles*鼬獾 *Melogale muschata*灵猫科 **Viverridae**花面狸 *Puguma larvata*大灵猫 *Viverra zibetha*小灵猫 *Viverricula indica*獾科 **Herpestidae**瓜哇獾 *Herpestes javanicus*食蟹獾 *H. urva*猫科 **Felidae**豹猫 *Felis bengalensis*豹 *Panthera pardus*虎 *P. tigris*猪科 **Suidae**野猪 *Sus scrofa*鹿科 **Cervidae**小鹿 *Muntiacus reevesi*松鼠科 **Sciuridae**赤腹松鼠 *Callosciurus erythraeus*鼠科 **Muridae**板齿鼠 *Bandicota indica*台湾小鼠 *Mus caroli*小家鼠 *M. musculus*褐家鼠 *Rattus norvegicus*屋顶鼠 *R. rattus*锡金家鼠 *R. sikkimensis*针毛鼠 *Niviventer fulvescens*豪猪科 **Hystricidae**马来豪猪 *Hystrix brachyura*

香港的鸟类以候鸟为主,除到此地越冬的冬候鸟外,还有大量迁徙过路鸟;留鸟(102种)仅占香港鸟类种数的22%。此外,还有13种鸟是野化了的引进种,如:原鸽(*Columba livia*)、银耳相思鸟(*Leiothrix argentauris*)、灰喜鹊(*Cyanopica cyana*)、鹌哥(*Gracula religiosa*)及鸚鵡、文鸟等。

香港与大陆没有明显的地理阻隔,所以也很难有特有种产生。目前已知的陆生脊椎动物特有种有:卢文氏树蛙(*Philautus romeri*),香港瀑蛙(*Amolops hongkongensis*),港后凌蛇(*Opisthotropis andersonii*)。

香港在生物物种多样性保护方面占据着重要的位置。1995年,《拉姆萨公约》将包括米埔自然保护区在内的1500 ha湿地列为“国际重要湿地”。那里生存着几种世界性濒危物种,如:黑脸琵鹭(*Platalea minor*)、小青脚鹬(*Tringa guttifer*)和黑嘴鸥(*Larus saundersi*),米埔保护区已成为重要的科研教育基地,促进着香港观

鸟活动的开展。自1973年以来,香港已先后建立21个国家公园,其面积已占香港陆地总面积的40%(413km<sup>2</sup>)。列入保护动物名单的物种包括3种两栖类、14种爬行类、所有野生鸟类和除几种鼠科动物、鼩鼱和野猪外的哺乳类。迁地保护的研究也已起步,特有种卢文氏树蛙的人工繁育已成功。

香港是世界贸易中心之一,也是野生动植物转口贸易的中心。每年香港从中国大陆进口约上百万只鸟类,转销世界各地,如:香港1990年出口的红嘴相思鸟(*Leiothrix lutea*)37015只,1991年出口25030只,都来自中国大陆。此外,作为食品,香港每年还消费着大量的燕窝、蛇类和淡水龟类。这些都是对野生动物资源的潜在威胁。

相信在回归祖国之后,在大陆和香港双方的共同努力下,香港的野生动物保护工作会做得更好、更有成效。