

## 浙江宁波发现红脚鲣鸟

### Red-footed Booby (*Sula sula*) Found in Ningbo, Zhejiang Province

2016年6月28日,笔者与宁波市镇海区农林局工作人员在镇海区兴丰村渔塘(121°37'45"N, 29°58'24"E)救助大型鸟类1只,经鉴定为红脚鲣鸟(*Sula sula*),通过查阅《中国鸟类分类与分布名录》(郑光美 2011)和“浙江鸟类名录更新”(Chen et al. 2012),确认为浙江首次发现。该鸟为红脚鲣鸟亚成近成鸟,初级飞羽和覆羽呈暗褐色,体白色,嘴基粉红,嘴基裸露皮肤灰蓝色,跗跖粉红色(图1)。红脚鲣鸟不属于浙江沿海的繁殖海鸟(Fan et al. 2012),国内繁殖于西沙群岛东部岛屿,在中国南海为地区性常见种,在香港地区为旅鸟,偶见于东南沿海和台湾东南部(Cao et al. 2009)。本次记录判断为因恶劣天气影响迫降沿海内陆渔塘。

红脚鲣鸟被 IUCN Redlist (Ver3.1) 评估为无危等级 (LC) (Chundawat et al. 2014)。由于红脚鲣鸟属远洋鸟类,对它还知之甚少。浙江发现的这一新记录将有利于增进对该物种在我国分布区域的认知,也为了解浙江省海洋鸟类资源提供了新的资料。



图1 红脚鲣鸟(周佳俊拍摄)

Fig. 1 Red-footed Booby (Photo by ZHOU Jia-Jun)

刘宝权 许济南 诸葛刚 周佳俊 王聿凡 温超然

浙江省森林资源监测中心 杭州 310020

基金项目 国家林业局第二次全国陆生野生动物资源调查项目(林护发[2011]111号);

第一作者介绍 刘宝权,男,高级工程师;研究方向:湿地与野生动植物资源调查监测;E-mail: zjhzbq@126.com。

收稿日期: 2016-10-17, 修回日期: 2017-02-10 DOI: 10.13859/j.cjz.201703025