

湖北武汉发现彩鹮

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* Found in Wuhan, Hubei

2017年9月2日,在湖北省武汉市东西湖区府河柏泉段(30°45'1"N, 114°9'15"E)观测到彩鹮(*Plegadis falcinellus*)1只,其隶属于鹮形目鹮科彩鹮属。该鸟种发现之处,为府河流经武汉柏泉的河段,该河段夏季被高水位所淹,夏末秋初水位降低,当地居民开挖田垄补种水稻,形成若干块半湿润的水田及草滩。同域分布有白鹭(*Egretta garzetta*)等鹭科鸟类,及黑翅长脚鹮(*Himantopus himantopus*)、鹤鹮(*Tringa erythropus*)等为主的鹮形目鸟类。被发现时,该鸟与白鹭混群于田间觅食栖息。

借助施华洛世奇单筒望远镜(60倍)观察,并用Canon7D单反相机和EF400mm f/5.6L镜头拍摄图片发现,该鸟嘴细长而下弯,跗跖较长,头颈部暗褐色,密布白色斑点,前额具淡蓝色线,身体铜褐色,下背部、翅和尾部具铜绿色,翅上缘红栗色,为1只向非繁殖羽过渡的彩鹮个体。经查证历史资料及网络信息(胡鸿兴等 1995,郑光美 2011,雷进宇 2012),认定为湖北省第一笔确认的彩鹮记录。

彩鹮广泛分布于欧洲南部、非洲、亚洲西南和南部直到爪哇、苏拉威西和菲律宾以及澳洲、北美洲大西洋沿岸、中美洲及南美洲北部。在国内,本种曾记录于河北、山东、四川、江苏、上海、浙江、福建、广东、香港、澳门(郑光美 2011)及青海(中国鸟类学会 2005)、内蒙古(陈丽霞等 2012)、云南(赵雪冰等 2013)、河南(牛俊英等 2014,溪波等 2015)、湖南(刘子祥等 2014)、贵州(王汝斌 2014)、新疆(林宣龙等 2014)、广西(吴云韩个人通信 2017)、天津(王凤琴 2017)、江西(卢萍等 2017)等省市,此次在湖北的记录为了解该鸟种在国内的分布情况提供了新的信息。

谢红钢^① 雷进宇^{②*} 胡山林^③ 陈韬^① 叶明^①

① 武汉市观鸟协会 武汉 430074; ② 世界自然基金会(瑞士)北京代表处野生动物保护项目 武汉 430060;

③ 道大自然观察工作室 武汉 430077

* 通讯作者, E-mail: jylei@wwfchina.org;

第一作者简介 谢红钢,男,本科生;研究方向:武汉地区鸟类区系; E-mail: 2712076249@qq.com。

收稿日期: 2017-09-13, 修回日期: 2017-10-27 DOI: 10.13859/j.cjz.201801022