新疆塔什库尔干发现黑冠椋鸟

Brahminy Starling *Sturnia pagodarum* Found in Taxkorgan, Xinjiang, China

2022 年 8 月 19 日,在新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡(37°09′ N,75°27′ E,海拔 3 598 m)拍摄到 1 只头具黑色羽冠的椋鸟站在围栏铁丝上(图 1)。该鸟体型似紫翅椋鸟(Sturnus vulgaris),头顶、颈项和羽冠为黑色;翅及翅上覆羽黑色;尾羽褐色、具白色端斑;上体灰色、下体淡黄褐色;跗跖及爪柠檬黄色;与其他椋鸟易于区别(陈服官等 1998)。经查阅相关志书及图鉴(赵正阶 2001,刘阳等 2021),鉴定为黑冠椋鸟(Sturnia pagodarum)。

黑冠椋鸟在国内仅见于云南西部、西藏东南部(刘阳等2021),国外分布于塔吉克斯坦极东南部、阿富汗东北部、尼泊尔东部、巴基斯坦东部和印度半岛,偶见于缅甸、泰国、新加坡等(Craig et al. 2020,陈服官等 1998)。国内关于黑冠椋鸟的分布及观测记录鲜有报道,云南澜沧江有其标本采集记录(张淑霞等



图 1 黑冠椋鸟
Fig. 1 Brahminy Starling Sturnia
pagodarum

2006);云南勐海、大理、腾冲等地仅有零星观测记录(中国观鸟记录中心 2022)。经查阅文献(马鸣 2011,赵 正阶 2001,郑光美 2017),确定本次记录是黑冠椋鸟在新疆的首次正式记载。

黑冠椋鸟在印度次大陆多为常见留鸟,在其分布区北部为夏候鸟,特别是在与拍摄地临近的巴基斯坦北部有 繁殖种群,推测本次记录的黑冠椋鸟为迷鸟。

致谢 喀什观鸟会田少宣、吕斌昭及 Paul Holt、赵汉民在资料收集上给予帮助,在此谨表谢意。

依明江・胡达拜尔迪¹² 薛新平² 蔡新斌³ 苟军⁴ 夏咏²⁴ 梅字^{1*}

- ① 中国科学院新疆生态与地理研究所标本馆 乌鲁木齐 830011; ② 喀什观鸟会 喀什 844000;
- ③ 新疆林业科学院森林生态研究所 乌鲁木齐 830063; ④ 新疆博大自然科技有限公司 乌鲁木齐 830053

基金项目 第三次新疆综合科学考察项目 (No. 2021xjkk0600),中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项 (No. CZBZX-1),新疆森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目 (No. 65000022P00789110010X);

^{*} 通讯作者, E-mail: meiyu@ms.xjb.ac.cn;

第一作者介绍 依明江•胡达拜尔迪,男,聘用人员;研究方向:动物生态学;E-mail: ymjhdbd@126.com。