



图 1 在自然环境中交配的毛冠鹿

Fig. 1 Tufted Deer (*Elaphodus cephalophus*) mating in the natural environment

致谢 诚挚感谢黑河省级自然保护区李录林先生与安宗文先生在野外考察工作中给予的大力支持与宝贵协助。

徐志鹏¹ 曹晔¹ 丁万全¹ 刘建平^{2*}

1 宁夏回族自治区林业调查规划院 银川 750001; 2 北方民族大学生物科学与工程学院 银川 750021

XU Zhi-Peng¹ CAO Ye¹ DING Wan-Quan¹ LIU Jian-Ping^{2*}

1 Forestry Survey and Planning Institute of Ningxia Hui Autonomous Region, Yinchuan 750001;
2 College of Biological Sciences and Engineering, North Minzu University, Yinchuan 750021, China

宁夏六盘山发现黄腿渔鸮

Ketupa flavipes found in Liupanshan, Ningxia, China

2022 年 10 月 27 日, 在宁夏回族自治区固原市六盘山国家森林公园小南川 (106°18'29" E, 35°20'24" N, 海拔 2 224 m) 发现并拍摄到 1 只鸮形目 (Strigiformes) 鸟类 (图 1)。该鸟类体型较大, 通体橙棕色, 飞羽和尾羽有黑褐色条纹, 腹部有纵纹, 眼睛黄色, 腿部蜡黄色、裸露无毛。经查询《中国鸟类观察手册》(刘阳和陈水华 2021)、《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能 2022) 和《中国鸟类志》(赵正阶 2001) 对比其形态特征, 与雕鸮 (*Bubo bubo*)

基金项目 2025 年中央财政六盘山国家级自然保护区补助项目三标段, 宁夏猎隼专项调查项目 (No. NXGCZB-ZC-2025004), 2023 年度宁夏回族自治区青年科技托举人才培养项目;

* 通信作者, E-mail: 2020022@nwnu.edu.cn;

第一作者介绍 郭志宏, 男, 本科; 研究方向: 野生动植物资源监测; E-mail: 1130200807@qq.com。

收稿日期: 2026-03-19, 修回日期: 2026-05-24 DOI: 10.13859/j.cjz.202626042 CSTR: 32109.14.cjz.202626042

的主要区别在于腿部裸露无毛,相较于褐渔鸮 (*Ketupa zeylonensis*) 表现为腹部颜色更加鲜明,上体纵纹更宽且腹部羽毛无横纹。因此,鉴定为黄腿渔鸮 (*K. flavipes*)。

黄腿渔鸮是大型猛禽,隶属于鸮形目鸮科 (Strigidae),被列为国家二级重点保护野生动物 (国家林业和草原局和农业农村部 2021),在 IUCN 红色名录被评估为无危级 (Least Concern, LC) 物种 (BirdLife International 2018),中国红色名录评估为濒危级 (Endangered, EN) (蒋志刚等 2016)。主要分布在喜马拉雅山脉,中南半岛以及中国的华南、华中和西南部分地区 (约翰·马敬能 2022)。《中国鸟类分类与分布名录》(第 4 版,郑光美 2023) 记录该物种在河南、云南、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和台湾均有分布。此外,2024 年在山西也曾报道发现黄腿渔鸮 (李敏等 2024)。2020 年至 2025 年间,我们在六盘山国家森林公园内多次记录到黄腿渔鸮。其中,2020 年 4 月 3 日,在公园内首次目击该物种,但未留下影像资料;2022 年 10 月,首次拍摄到黄腿渔鸮的清晰照片;此后,每年在公园内的二龙河水域附近,均能记录到该物种。因此推测,黄腿渔鸮可能是从相邻省份扩散至宁夏六盘山,并在此形成了稳定种群;但也有可能其在六盘山早有分布,只是此前未被发现。经查阅《中国鸟类分类与分布名录》(第 4 版,郑光美 2023) 和《宁夏脊椎动物志》(王香亭 1990),确定其为宁夏回族自治区鸟类分布新记录种。



图 1 2022 年 10 月 27 日于六盘山森林公园小南川拍摄到的黄腿渔鸮

Fig. 1 Tawny Fish-owl (*Ketupa flavipes*) photographed at Xiaonanchuan, Liupanshan Forest Park on 27 October 2022

郭志宏¹ 王双贵¹ 李治鹏¹ 徐志鹏² 刘建平^{3*}

1 宁夏固原市六盘山林业局 固原 756404; 2 宁夏回族自治区林业调查规划院 银川 750001;

3 北方民族大学生物科学与工程学院 银川 750021

GUO Zhi-Hong¹ WANG Shuang-Gui¹ LI Zhi-Peng¹ XU Zhi-Peng² LIU Jian-Ping^{3*}

¹ Liupanshan Forestry Bureau of Guyuan City, Ningxia, Guyuan 756404;

² Ningxia Hui Autonomous Region Forestry Survey and Planning Institute, Yinchuan 750001;

³ College of Biological Science and Engineering, North Minzu University, Yinchuan 750021, China