

山东发现杂色山雀

1987年10月25日,我们在山东省北部的长岛县进行环志时,网捕到一只雄性杂色山雀,经鉴定为(*Parus varius varius*)。度量衡:体重16克,体长128毫米,翼长75毫米,嘴峰13毫米,跗蹠18毫米,尾长60毫米。其前额、脸为棕白色,头顶及颈侧为黑色,后枕部杂以棕白色羽毛,上背棕色,背灰色,腰具少量棕白色杂毛,初级飞羽外翮沾灰绿,内翮灰白,下颏至前胸黑色、腹至尾下覆羽棕色,胸部色深,下部较淡。嘴黑,端部淡灰,跗蹠、趾爪为紫褐色。

关于杂色山雀,据郑作新先生(1976)在《中国鸟类分布名录》第二版中记载有两个亚种,即*Parus varius castaneoventris*亚种分布在台湾,属留鸟。*Parus varius varius*亚种分布在东北南部沈阳、丹东、草河口一带为留鸟。这次在山东北部长岛地区,地理座标为东经 $120^{\circ}36'$,北纬 $37^{\circ}58'$ 发现该鸟,是华北区和山东省鸟类新纪录。

(山东省长岛候鸟保护环志中心站 范强东
袁燕婷 孙为连)