

一例未完全白化褐家鼠的报道

吴孝兵 汪安泰

(安徽师范大学生物系 芜湖 241000)

关键词 褐家鼠 白化

动物的白化现象在不同种类中都有发生,有关鼠类白化现象已有过报道,但未完全白化动物则少见有记载。我们最近在安徽师范大学校园住宅区发现 1 只未完全白化鼠,该鼠系食鼠药而死亡,根据外部形态和头骨特征等鉴定,该鼠为雄性褐家鼠(图 1 和 2,见封 4 上)。

该鼠全长 39.5cm,其中体长 21.5cm,尾长 18cm,尾长显著短于体长。头及耳壳后 4cm 区

域内的背部头侧面体毛均为棕褐色,体侧至腹面体毛由棕褐色渐转为淡灰色;体背还有一条宽约 1.6—2.0cm 的棕褐色带,其毛色较前部稍深;尾部较粗,毛发稀疏而短,灰色;整个尾部灰褐色;身体其它部分均为纯白色。

* 天台县卫生防疫站 * * 天台县新中镇卫生院

收稿日期:1995-10-17,修回日期:1996-04-19(上文)

收稿日期:1996-07-05,修回日期:1996-08-08(下文)

《一例未完全白化褐家鼠的报道》(一文之附图)

(正文见第 50 页)





图 1 未完全白化褐家鼠背面观； 图 2 未完全白化褐家鼠侧面观